



MOLDE KOMMUNE

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Innledning	
Søker som <input type="checkbox"/> Enkeltperson <input type="checkbox"/> Selskap/lag /sameie	
Ansvarlig (søker)	
Fornavn	Etternavn
Adresse	
Postnr/sted	
E-post	
Mobil	
Er ansvarlig søker den samme som ansvarlig eier ? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Ansvarlig Eier:	
Selskap/lag /sameie	
Navn	
Organisasjonsnummer	
Adresse	
Postnr/sted	
E-post	
Mobil	
Søknaden gjelder	
Søknaden gjelder	

<input type="checkbox"/> Nytt utslipp <input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utslipp <input type="checkbox"/> Rehabilitering av anlegg <input type="checkbox"/> Endring av renseløsning
Type bygning <input type="checkbox"/> Helårsbolig <input type="checkbox"/> Fritidsbolig <input type="checkbox"/> Annen bygning
Antall
Antall
Antall
Spesifiser
Installeres /er det vannklosett? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

Utslippssted

Eiendom/byggested

Gnr	Bnr
Adresse	

Planstatus: Samsvarer planen med endelige planer etter plan- og bygningsloven?

Ja Nei

Foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet?

Dato

Utslippssted

Type

Innsjø
 Bekk/elv
 Elvemunning
 Sjø
 Stedegne løsmasser
 Annet

Beskriv

Navn på lokalitet

Koordinater på utslippssted

Er utslippsdyp under laveste vannstand minst 2 m?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ikke relevant
Spesifiser:			
Utslippets størrelse i antall personekvivalenter:			

Rensegrad

Rensegrad

<input type="checkbox"/> Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. § 12-8)
<input type="checkbox"/> a) 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5
<input type="checkbox"/> b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
<input type="checkbox"/> c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5
<input type="checkbox"/> stedegne løsmasser eller tilsvarende

Spesifiser:

<input type="checkbox"/> Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. § 12-9):

Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

<input type="checkbox"/> a) 20 % reduksjon av suspendert stoff
<input type="checkbox"/> b) 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

<input type="checkbox"/> Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø. Urenset

<input type="checkbox"/> Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i eget vedlegg
--

Type renseanlegg

<input type="checkbox"/> Urenset, direkte utslipp
<input type="checkbox"/> Slamavskiller
<input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg
<input type="checkbox"/> Filterbed/konstruert våtmark
<input type="checkbox"/> Biologisk minirenseanlegg
<input type="checkbox"/> Kjemisk minirenseanlegg
<input type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk minirenseanlegg
<input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann og gråvannsfiler
<input type="checkbox"/> Biologisk toalett og gråvannsfiler
<input type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvann)
<input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann
<input type="checkbox"/> Biologisk toalett
<input type="checkbox"/> Annen løsning

Spesifiser

Tilfredsstiller NS-EN12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:

Vedlegg

Vedlegg til søknaden:

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og /eller dokumentasjon av rensegrad
 Ja

B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon
 Ja Ikke relevant

C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg.
 Ja

D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større
 Ja

E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse
 Ja Ikke relevant

F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, nærings-virksomhet, rekreasjon etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø
 Ja

G. Oversikt over hvem som er varslet
 Ja Ikke relevant

H. Eventuelle mottatte klager/protester
 Ja Ikke relevant

Eventuelle merknader

Spesifiser

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.

Dato:

Underskrift ansvarlig eier:

Gjentas med blokkbokstaver:

Utfylling av søknadsskjema

1. Ansvarlig (søker)

Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte deg eller det sameie/organisasjon som søker om utslippstillatelse. Ansvarlig søker er normalt den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier/tiltakshaver) og som er ansvarlig for utslippet, herunder for anleggets drift og vedlikehold. Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier, skal dette oppgis her. Håndheving og sanksjoner av regelverket vil skje overfor den ansvarlige.

2. Søknaden gjelder

Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av utslipp. Du må oppgi om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og/eller annen bygning, samt antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett skal installeres eller er installert allerede, må dette oppgis. Med vesentlig økning menes for eksempel installering av vannklosett, dusj, bad eller våtrom, at flere områder kobles til anlegget, installering av matkvern etc. Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.

3. Eiendom/byggested

Her skal du oppgi bygningens eller bygningenes gårdsnummer og bruksnummer, samt adresse. Gårds- og bruksnummer kan du få ved å henvende deg til kommunen.

Du må sjekke med kommunen om utførelsen av det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningssloven. Hvis utførelsen av avløpsanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente samtykke fra plan- og bygningsetaten. Husk å oppgi dato for når samtykket ble gitt.

4. Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsområdet. Det vil si om avløpsvannet går til innsjø, bekk/elv, elvemunning, osv. Du skal også oppgi navn på lokalitet og kartkoordinater. Kartkoordinater vil du finne på et økonomisk kart/plankart i målestokk (1:5000) eller større fra Statens kartverk. Denne typen kart vil du kunne få tak i hos kommunens avdeling for Byggesak og Geodata og Fylkeskartkontoret.

Avløpsanleggets plassering og utslippssted skal merkes av på kartet. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold etc.). Kartet skal vedlegges søknaden.

Gjelder søknaden utslipp til vann, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp).

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe).

Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Man kan finne pe på flere måter, men som hovedregel sier vi at:

Utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe

Utslipp fra hytter med innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra med 0,3 pe

Utslipp fra hytter uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse.

Eksempel 1:

Hus med innlagt vann og vannklosett, husstand med seks personer: $1 \text{ pe/person} * 6 \text{ personer} = 6 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

Eksempel 2:

3 hytter med innlagt vann og vannklosett og 10 sengeplasser i hver hytte¹⁾: $3 * 1 \text{ pe/person} * 10 \text{ sengeplasser} = 30 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

Eksempel 3:

Hytte med innlagt vann uten vannklosett, 10 sengeplasser: $0,3 \text{ pe/person} * 10 \text{ personer} = 3 \text{ pe}$ i avløpsvannet.

¹⁾ Det vil variere hvor mange personer som oppholder seg på en hytte. Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer på hytten til samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på maksimum antall personer/maksimum belastning.

5. Rensegrad

Hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du planlegger utslippet er avhengig av om utslippsstedet ligger i et følsomt/normalt eller mindre følsomt område, om det er brukerkonflikter involvert og om det er fare for overgjødning.

For å finne ut hvilket rensekrav som gjelder på det stedet du vil slippe ut avløpsvann må du først finne ut om utslippsstedet ligger i:

- **Følsomt/normalt område** -- Ferskvannsføremønstre.
- **Mindre følsomt område** -- Kystfarvann og elvemunninger

Følsomt/normalt område: Hvis stedet du vil slippe ut til er klassifisert som følsomt/normalt område setter du kryss i boksen Rensegrad jf. §12-8, følsomt/normalt område. Deretter må du gjøre en vurdering av eventuelle brukerkonflikter og/eller fare for overgjødning. Hvis det er brukerinteresser involvert skal du krysse i boks a som er det strengeste rensekravet. Hvis det derimot ikke er brukerinteresser involvert, men fare for overgjødning setter du ditt kryss i boks b, hvor rensekravet ikke er fullt så strengt som for a. Hvis det verken er brukerinteresser eller fare for overgjødning setter du ditt kryss i boks c (det minst strenge kravet). Gjelder søknaden kun gråvann (avløpsvann fra husholdninger som ikke inneholder klosett vann) som slippes ut i stedegne løsmasser eller lignende skal du krysse av i boksen Stedegne løsmasser eller tilsvarende.

Mindre følsomt område: Hvis stedet du vil slippe ut til er et mindre følsomt område, skal du sette kryss i boksen: Rensegrad jf. §12-9, mindre følsomt område. Du må i tillegg spesifisere rensegrad ved å krysse av for enten (a) 20 % reduksjon av suspendert stoff; eller (b) maksimum 180 mg suspendert stoff/liter (årlig middelverdi). Gjelder søknaden gråvann som skal slippes ut til mindre følsomt sjøvannsresipient er det ikke krav til rensing og du kan krysse i boksen Urenset.

Dersom du søker om unntak fra rensekravene skal du krysse av i boksen: Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9. Husk at begrunnelse/spesifisering for ønske om unntak fra rensekrav må vedlegges søknaden.

Det kan være nyttig å ta kontakt med kommunen eller en fagkyndig for å få nødvendig informasjon eller veiledning om hvilket rensekrav som gjelder der du planlegger utslipp.

Under punktet ”Type renseanlegg” skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere. Gjelder søknaden minirensanlegg skal ”Tillegg for minirensanlegg” også fylles ut.

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter pe. Dette vil du kunne finne for eksempel i anleggsleverandørens dokumentasjon. Vurdering av hvor stort anlegg du skal velge bør gjøres med et perspektiv på 10 år. Anlegget bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn 5 pe.

6. Vedlegg til søknaden

Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det vedlegg vil søknaden ikke kunne bli behandlet. Under finner du en liste over nødvendige vedlegg med forklaring.

a. Navn på nøytra fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rens metode og/eller dokumentasjon av rensgrad

- Her skal du oppgi hvem (nøytral fagkyndig person/firma/leverandør) som har bistått deg med utforming, dimensjonering og installasjon av renseanlegg og dokumentasjon av rensgrad. Vær oppmerksom på at dokumentasjon av anleggets rensgrad skal være utført av nøytral fagkyndig.
- Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirensanlegg må dette være testet i henhold til EN12566-3. Sjekk at rensgraden som er angitt på CE-merket til minirensanlegg tilfredstiller renskravet for ditt utslipp (du har angitt renskrav under pkt. 5 rensgrad). For alle andre renseanlegg må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

b. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-8 til 12-9 eller relevant dokumentasjon

- Hvis du søker om unntak fra renskrav skal dette begrunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det søkes om unntak fra krav, gjelder ikke kommunens absolutte saksbehandlingsfrist på seks uker.

c. Dokumentasjon av rensgrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg

- Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utført av fagkyndig. Vedlegget skal også inneholde en beskrivelse av anlegget (type/modell/leverandør etc.) og hvordan det skal drives.

d. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst (for slamtømming, vedlikehold osv) på kart i målestokk 1:5000 eller større

e. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse

- Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr for disse bygningene får du ved henvendelse til kommunen. Hvis det ikke er flere bygninger knyttet til anlegget skal du sette kryss i boksen ikke relevant.

f. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

- Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil ha stor betydning for plassering og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt. Vedlegget skal inneholde en

vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel drikkevann, bading, fiske, turløyper etc.) og utslippsstedets plassering i forhold til brukerinteresser. Hvis du er i tvil kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en nøytral vurdering.

g. Oversikt over hvem som er varslet

- Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift).

h. Eventuelle mottatte klager/protoster

- Hvis du har mottatt klager/protoster skal disse legges ved søknaden. Hvis du ikke har mottatt klager/protoster krysser du av i boksen ikke relevant.

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyttig informasjon for kommunen når søknaden skal behandles.

8. Underskrift og erklæring

Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eiers underskrift innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger og at eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold.